

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга



М.Г. Орлова

« 29 » 12 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга



О.В. Федорова

« 29 » 12 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда

при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ-005-2021

(обозначение)

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
(ИОТ-005-2021)**

Согласовано:
Заместитель директора по безопасности,
специалист по охране труда



П.В. Рыхлов

Согласовано:
Главный инженер



С.В. Скакун

Согласовано:
Заместитель директора по АХР



Е.К. Зверева

Разработал:
Руководитель структурного подразделения

Е.В. Николишвили

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

1. Общие требования охраны труда

1.1. Под мероприятием с массовым пребыванием людей понимается мероприятие, на котором может одновременно находиться 50 и более человек.

1.2. К организации и проведению мероприятий с массовым пребыванием людей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, владеющие навыками оказания первой помощи пострадавшим, обученные в установленном порядке охране труда и пожарной безопасности (пожарно-технический минимум).

1.3. При проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
 - повышенная или пониженная температура поверхностей, в т.ч. оборудования, материалов;
 - повышенный уровень шума на рабочем месте;
 - повышенный уровень вибрации;
 - повышенная или пониженная подвижность воздуха;
 - повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
 - отсутствие или недостаток естественного света;
 - недостаточная освещенность рабочей зоны;
 - повышенная яркость света;
 - прямая и отраженная блескость;
 - острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
 - физические перегрузки (статические; динамические);
 - нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение; перенапряжение анализаторов; монотонность труда; эмоциональные перегрузки);
 - движущиеся машины и механизмы;
 - ожоги, вызванные пожаром при неисправности электропроводки, использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание;
 - травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций;
 - травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке;
 - травмы, возникшие в результате обрушения декораций, сценического оборудования, прочего инвентаря;
 - травмы глаз в результате попадания лучей от прожекторов в глаза;
 - повышенный уровень шума (звука).
- 1.4. Работник обязан:
- выполнять работу, которая определена рабочей или должностной инструкцией;
 - выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
 - соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности;
 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания;

– в течение трудовой деятельности проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктажи по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

– проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.5. Лица, ответственные за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей обеспечивают безопасность при проведении мероприятия и несут ответственность:

– за жизнь и здоровье участников мероприятия;

– за выполнение всеми участниками мероприятия с массовым пребыванием людей требований охраны труда, пожарной безопасности;

– соблюдение норм санитарии и личной гигиены.

1.6. Ответственные работники назначаются локальным распорядительным актом по Учреждению. Все изменения в их состав вносятся только локальным распорядительным актом по Учреждению.

1.7. Помещения, где проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей, должны быть обеспечены аптечкой медицинской, укомплектованной медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи пострадавшим.

1.8. Организаторы и ответственные за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения, соблюдать правила пожарной безопасности.

1.9. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией.

1.10. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток.

1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1.12. Полы помещений, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряды между собой. Нельзя использовать стулья из пластмассы и легковоспламеняющихся материалов не обработанных огнезащитными составами.

1.13. Декорации для сцены и оформления помещения не должны быть изготовлены из горючих синтетических материалов, тканей и волокон (пенопласт, поролон и т.п.).

1.14. Декорации устанавливать так, чтобы не было вероятности их падения. В случае установки сложных декораций необходимо приглашать профессиональных монтажников.

1.15. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключёнными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

2. Требования охраны труда перед началом работ (при организации и подготовки мероприятия с массовым пребыванием людей)

2.1. Ответственный(ые) за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей назначается приказом по учреждению или при утверждении Плана мероприятий Учреждения на календарный месяц, квартал, полугодие и т.д. При этом на время проведения массового мероприятия должно быть организовано дежурство работников в составе не менее двух человек.

2.2. С лицом (лицами) ответственным за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей, а также с дежурными, проводится целевой инструктаж по охране труда и по пожарной безопасности с отметкой в соответствующих Журналах инструктажей.

2.3. Дежурные работники должны заблаговременно до начала мероприятия получить у ответственных работников ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (далее фонари и СИЗ ОД). Также дежурные обязаны проверить работоспособность фонарей и целостность упаковки и пломб (при наличии) СИЗ ОД.

2.4. Все выявленные во время обследования помещений, в которых будут проводиться мероприятия с массовым пребыванием людей, а также пути эвакуации из них недостатки пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической защищённости необходимо устранить до начала мероприятия.

2.5. При невозможности устранить нарушения безопасности перенести мероприятие в иное безопасное место или отменить мероприятие.

2.6. При возникновении вопросов о соблюдении норм пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической защищённости при подготовке и до проведения мероприятия с массовым пребыванием людей необходимо обратиться к ответственным лицам по Учреждению для получения консультации и устранения недостатков.

2.7. При проведении мероприятия внутри здания

2.7.1. К проведению мероприятий с массовым пребыванием людей допускаются только помещения, имеющие не менее двух разнесённых в пространстве эвакуационных выходов. Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в классах, кабинетах и рекреациях имеющих один выход запрещено.

2.7.2. Проводить мероприятия с массовым пребыванием людей для детей ясельного возраста и людей с нарушением зрения и слуха только на 1-м этаже.

2.7.3. Перед началом мероприятия с массовым пребыванием людей ответственный за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей должен:

2.7.3.1. проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности:

– на путях эвакуации и в дверных проёмах должны отсутствовать предметы, препятствующие свободному проходу людей;

– убедиться, что приспособлением для самозакрывания на дверях исправны и находятся в рабочем положении (не разъединены);

– убедиться, что самозакрывающиеся двери не заблокированы в открытом положении (за исключением устройств блокировки дверей в открытом положении сопряжённых с системами противопожарной автоматики);

– убедиться, что в помещениях отсутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы;

– включить дежурное освещение на путях эвакуации не зависимо от времени суток и наличия естественного освещения;

– проверить, что все двери на пути эвакуации (из помещения до безопасного места на улице) исправны, легко открываются и не имеют замков и иных приспособлений, которые нельзя открыть без ключа;

– проверить состояние полов;

- проверить, что отсутствуют свисающие и оголённые электропровода;
- проверить, что декорации закреплены надёжно;
- проверить наличие и исправность оборудования, инвентаря;
- проверить исправность и достаточность освещения;
- протестировать электрические гирлянды (при наличии). При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены;
- проверить, что новогодняя елка (при наличии) установлена на устойчивом основании и не загромождает выход из помещения, ветки елки находятся на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
- при наличии на окнах в помещении решёток, роллет и иных приспособлений для обеспечения антитеррористической защищённости убедиться, что они открыты.

2.7.3.2. убедиться, что вокруг планшета сцены обеспечен свободный круговой проход шириной не менее 1 метра;

2.7.3.3. убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации:

- убедиться, что места размещения первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) в помещении, в котором будет проводиться мероприятие с массовым пребыванием людей, а также в непосредственной близости от этого помещения соответствуют их обозначению на плане эвакуации, а также огнетушители имеют учётный номер, пломба не сорвана, отсутствуют механические повреждения, показания манометра (при наличии) в допустимом диапазоне; пожарные краны опечатаны.

- убедиться, что места размещения средств связи в помещении, в котором будет проводиться мероприятие с массовым пребыванием людей, а также в непосредственной близости от этого помещения соответствуют их обозначению на плане эвакуации,

- убедиться на рабочем месте дежурного администратора на 1-ом этаже, что извещатели АПС не выдают сообщений об ошибках.

2.7.4. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 1 кв.м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.п. – из расчета 1,5 кв.м. на человека. (Справочно: площадь помещения № 121 – 283,2 кв.м, площадь помещения № 221 – 312,3 кв.м).

2.7.5. Допускается проветривать помещение, в котором проводится мероприятие с массовым пребыванием людей до начала мероприятия и во время перерывов в мероприятиях, при условии, что в помещении отсутствуют скопление людей (зрители, выступающие).

2.8. При проведении мероприятия на прилегающей к зданию территории

2.8.1. Ответственный за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей обязан убедиться в отсутствии на территории, где будет проводиться мероприятие и на прилегающей к ней:

- опасных предметов и условий, которые могут травмировать людей,
- признаков прорыва теплотрассы,
- иных подозрительных (потенциально-опасных) предметов.

При выявлении условий возможности травмирования людей принять меры по устранению недочётов.

2.8.2. При выявлении подозрительных (потенциально-опасных) предметов действовать в соответствии с Инструкцией по действиям при террористической угрозе.

3. Требования охраны труда во время работы (при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей)

3.1. В помещении, уличных площадках и других местах, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться назначенные ответственные лица.

3.2. Ответственные лица должны контролировать выполнение правил проведения игр, конкурсов и т.д. с целью недопущения травмирования людей.

3.3. Перед началом мероприятия с массовым пребыванием людей необходимо провести информирование зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом мероприятий видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.

3.4. Участники, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения или совершающие любые хулиганские действия, должны быть немедленно удалены из мест массового пребывания людей, и к ним должны быть приняты соответствующие меры воздействия (в зависимости от степени антиобщественного поведения и возраста).

3.5. При проведении культурно-массового мероприятия в вечернее время запрещается преднамеренно производить отключение электрического освещения, в том числе кратковременное.

3.6. Дежурные обязаны иметь постоянно при себе полученные фонари и СИЗ ОД и не отлучаться с места (мест) проведения массового мероприятия.

3.7. Организатор мероприятий обязан:

- обеспечить безопасные и здоровые условия при проведении мероприятия;
- контролировать состояние здоровья участников мероприятия;
- предупреждать и контролировать возникновение опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей;
- запрещать и предупреждать рискованные действия участников мероприятий, которые могут привести к травмированию самого участника и окружающих его людей.

3.8. Организатор мероприятий несёт ответственность:

- за принимаемые решения, связанные с организацией деятельности участников мероприятий в рамках программы воспитательной работы;
- за безопасность жизни участников во время проведения мероприятия.

3.9. При проведении мероприятия внутри здания

3.9.1. В помещениях, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, запрещается:

- применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание;
- украшать елку марлей, ватой, бумагой, картоном и иными горючими материалами не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3.10. При проведении мероприятия на прилегающей к зданию территории

3.10.1. При проведении мероприятий при снегопаде убедиться, что не образуется лёд. При образовании льда выполнить мероприятия по его удалению или обработке антигололёдным материалом.

3.10.2. Следить, чтобы одежда и обувь на обучающихся соответствовала погодным условиям. При необходимости принять меры по организации укрытия обучающихся от неблагоприятной погоды. При крайней необходимости остановить или прекратить проведение мероприятия.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций необходимо соблюдать спокойствие. Паника и подобные ей состояния только усугубят положение.

4.2. При возникновении пожара

4.2.1. При сообщении автоматического оповещения о пожаре посредством системы оповещения до получения сообщения о начале эвакуации ответственный за проведение мероприятия обязан принять меры по включению искусственного освещения и снижению уровня шума, воспроизводимого акустическими системами.

4.2.2. При наличии признаков пожара или сообщения о начале эвакуации ответственный за проведение мероприятия и дежурный (дежурные) приступают к эвакуации, для чего:

4.2.2.1. При отсутствии срабатывания АПС и наличия возгорания привести в рабочее состояние ручной извещатель о пожаре.

4.2.2.2. При наличии возможности организовать включение искусственного освещения, отключения музыкального и иного шумового сопровождения мероприятия.

4.2.2.3. Ответственный за мероприятие идёт к главному выходу из помещения и убеждается в его открытии. Дежурный идёт к запасному главному выходу из помещения и убеждается в его открытии.

4.2.2.4. При наличии, иные лица ответственные за проведение мероприятия и/или дежурство помогают организованно эвакуировать людей, пресекают панические настроения и давку в сужениях дверных проёмов, между рядами зрительного зала и иных местах.

4.2.2.5. При наличии возможности без угрозы для жизни и здоровья обследуют помещения зала, сцены, закулисных помещений на предмет отсутствия людей.

4.2.3. Эвакуируются из здания сами и на месте сбора приступают к своим обязанностям согласно Инструкции о мероприятиях при проведении эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.3. При обнаружении взрывного устройства, предмета похожего на взрывное устройство

4.3.1. Немедленно сообщите администрации ДДЮТ, в полицию по телефону: 02 - с городского или 112-2 (002) - с мобильного, в ФСБ по телефону 560-15-27 или 438-71-10. В сообщении указать время, место обнаружения предмета, его описание, свою фамилию и должность.

4.3.2. Не принимать никаких действий со взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

4.3.3. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку.

4.3.4. Зафиксируйте время обнаружения находки.

4.3.5. Сделайте так, чтобы люди отошли без шума, криков и топота как можно дальше от опасной находки.

4.3.6. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, так как Вы являетесь самым важным очевидцем.

4.3.7. До прибытия оперативно-следственной группы находитесь на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и будьте готовы дать показания, касающиеся случившегося.

4.3.8. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:

- граната 200 метров;
- тротиловая шашка 100 метров;
- пивная банка (0,33 л.) 100 метров;
- мина МОН–50 100 метров;

- чемодан (кейс) 250 метров;
- дорожный чемодан 350 метров;
- легковой автомобиль 600 метров;
- микроавтобус 900 метров;
- грузовая автомашина (фургон) 1500 метров.

4.3.9. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов и спецслужб, руководителю образовательного учреждения или лицу, его заменяющему, следует подать команду для осуществления эвакуации личного состава согласно плану эвакуации.

4.4. При захвате заложников

4.4.1. При наличии возможности сообщить администрации ДДЮТ, в полицию по телефону: 02 - с городского или 112-2 (002) - с мобильного, в ФСБ по телефону 560-15-27 или 438-71-10. В сообщении указать описание произошедшего, свою фамилию и должность.

4.4.2. Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе.

4.4.3. Не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к применению физической силы или оружия.

4.4.4. Выполнять требования преступников, не противоречить им, не допускать истерик и паники.

4.4.5. Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: сесть, встать, попить, сходить в туалет и др.

4.4.6. При ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую помощь.

4.4.7. При наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о произошедшем в правоохранительные органы, подразделение безопасности.

4.4.8. При проведении сотрудниками спецподразделений операции по освобождению заложников необходимо соблюдать следующие требования:

- лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову закрыть руками и не двигаться;

- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять бегущего за преступника;

- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проёмов дверей и окон;

- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Освобожденного заложника могут обыскать, применить специальные средства, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, т.к. в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.

4.5. При иных чрезвычайных ситуациях

4.5.1. При возникновении иных чрезвычайных ситуациях действовать исходя из обстановки.

4.5.2. При получении травм действовать согласно Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве, в т.ч. при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работ (по окончанию мероприятия с массовым пребыванием людей)

5.1. Дежурные работники обязаны находиться на своих постах до покидания всеми участниками места (мест) проведения массового мероприятия. Дежурные работники могут покинуть своё место несения дежурства только с разрешения ответственного работника за проведение мероприятия, после выполнения ответственным за мероприятия п. 5.2.1-5.2.2 или п. 5.3.1.

5.2. Дежурные работники обязаны сдать фонари и СИЗ ОД ответственным работникам Учреждения либо в день проведения массового мероприятия, либо на следующий рабочий день.

5.3. При проведении мероприятия внутри здания

5.3.1. По окончании мероприятия с массовым пребыванием людей ответственный за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей должен:

– при наличии на окнах в помещении решёток, роллет и иных приспособлений для обеспечения антитеррористической защищённости закрыть их при условии, что перед началом мероприятия ответственный за мероприятие их открывал.

– убедиться, что места размещения первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) в помещении, в котором проводилось мероприятие с массовым пребыванием людей соответствуют их обозначению на плане эвакуации, а также на огнетушителях пломба не сорвана, отсутствуют механические повреждения, показания манометра (при наличии) в допустимом диапазоне; пожарные краны опечатаны;

– проверить на отсутствие оставленного (забытого) имущества или предметов участников мероприятия с массовым пребыванием людей в помещениях, которые использовались при проведении мероприятия, а также подозрительных предметов;

– разбираются и убираются со сцены в складские помещения все декорации и бутафорию;

– убедиться, что основные проходы в помещениях и эвакуационные выходы освобождены;

– убедиться, что обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения;

– убедиться, что закрыты и заперты все выходы и оконные рамы, в т.ч. входы на чердаки и подвалы (при наличии);

– при наличии отдельного распоряжения закрыть ли оконные проёмы рулонными шторами, жалюзи, занавесками и/или иными приспособлениями;

– выключить включённое перед мероприятием дежурное освещение на путях эвакуации;

– убедиться, что в помещениях, которые были задействованы при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей нет запаха гари и дыма;

– убедиться, что в помещениях не осталось кого-либо из работающих или других лиц.

5.3.2. Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть устранены до их закрытия. При невозможности устранения выявленных недостатков поставить в известность непосредственного руководителя.

5.3.3. При наличии в помещении, где проводилось мероприятие с массовым пребыванием людей мишуры и иных частиц от средств визуализации используемых на мероприятии сообщить о необходимости оперативной уборки заместителю директора по АХР, а при её отсутствии дежурному администратору.

5.3.4. После проверки помещения и устранения недостатков в противопожарном и антитеррористическом отношении, ответственное лицо закрывает помещение (помещения).

5.4. При проведении мероприятия на прилегающей к зданию территории

5.4.1. По окончании мероприятия с массовым пребыванием людей ответственный за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей должен:

– проверить на отсутствие оставленного (забытого) имущества или предметов участников мероприятия с массовым пребыванием людей на территории проведения мероприятия с массовым пребыванием людей, а также подозрительных предметов.

5.4.2. При наличии в месте (местах) где проводилось мероприятие с массовым пребыванием людей мусора сообщить о необходимости оперативной уборки заместителю директора по АХР, а при её отсутствии дежурному администратору.

