

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

 М.Г. Орлова

« 29 » 12 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

 О.В. Федорова

« 29 » 12 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда

для должности «рабочий по уходу за животными»

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ-137-2021

(обозначение)

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
для должности «рабочий по уходу за животными»
(ИОТ-137-2021)

Согласовано:

Заместитель директора по безопасности,
специалист по охране труда



П.В. Рыхлов

Разработал:

Заместитель директора по АХР



Е.К. Зверева

Разработал:

Руководитель структурного подразделения



Д.Б. Никитин

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

для должности «рабочий по уходу за животными»

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для рабочего по уходу за животными устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы работника, выполняющего обязанности рабочего по уходу за животными, а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях.

1.2. К самостоятельной работе рабочий по уходу за животными в учреждении имеют допуск лица не моложе 18 лет, которые прошли:

- обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме должностных обязанностей;
- обучение правилам пожарной безопасности, проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей;
- обучение методам оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве;
- обучение безопасным приемам и методам выполнения работ;
- проверку знаний безопасных приемов и методов выполнения работ;
- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
- предварительный и периодические медицинские осмотры.

1.3. В процессе выполнения работ на рабочего по уходу за животными могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности инструментов, приспособлений, клеток, оборудования и т.п.;
- повышенная (пониженная) температура, влажность, скорость движения воздуха в рабочей зоне;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- статические нагрузки на плечевой пояс;
- динамические нагрузки на пальцы рук;
- нерациональная организация рабочего места;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная или избыточная освещенность рабочей зоны;
- опасность нарушения остроты зрения;
- опасность падения предметов с высоты;
- опасность падения с высоты;
- повышенные нервные нагрузки;
- психоэмоциональное напряжение, переутомление;
- опасность поражения электрическим током при использовании неисправных электрических машин, инструментов;
- опасность заражения заболеваниями, которые переносят животные;
- запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

1.4. Рабочий по уходу за животными обязан использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.

1.5. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно-кишечных, паразитарных и других заболеваний работник обязан: коротко стричь ногти; тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, при каждом перерыве в работе и после соприкосновения с загрязненными предметами.

1.6. Во время нахождения на территории организации рабочий по уходу за животными обязан:

- своевременно и точно выполнять правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения администрации при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
- соблюдать требования локальных нормативных актов по охране труда, пожарной безопасности, регламентирующие порядок организации работ на объекте;
- соблюдать дисциплину труда, режим труда и отдыха;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- выполнять только входящую в его служебные обязанности работу, работать по заданию непосредственного руководителя;
- строго выполнять утвержденные правила внутреннего трудового распорядка;
- поддерживать порядок на своем рабочем месте;
- быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других от работы;
- не допускать случаев нарушения учащимися, работниками и посетителями требований безопасности труда и правил пожарной безопасности;
- использовать предоставленное оборудование и инструменты строго в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей;
- выполнять правила личной гигиены;
- строго соблюдать требования инструкции по охране труда для рабочего по уходу за животными;
- проводить только ту работу, которая закреплена за ним его должностной инструкцией;
- соблюдать установленный в учреждении режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности и вида трудовой деятельности (рациональный режим труда и отдыха предполагает соблюдение перерывов в работе);
- хранить и принимать пищу только в отведенных для этих целей и специально оборудованных местах;
- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на территории учреждения, об ухудшении состояния своего здоровья;
- соблюдать требования и предписания знаков безопасности, установленных на территории и в здании учреждения, сигнальных цветов и разметки;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при возникновении несчастного случая;
- знать номера телефонов для вызова экстренных служб (пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы газового хозяйства и т.д.) и для безотлагательного информирования непосредственного и вышестоящих руководителей, место расположения аптечки первой помощи, пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях

1.7. Работник должен соблюдать правила гигиены:

- соблюдать чистоту кожного покрова, одежды, обуви и других СИЗ;
- содержать в чистоте оборудование и шкаф для одежды;
- после каждого перерыва в работе, посещения туалета мыть руки теплой водой с мылом, затем дезинфицировать 0,2 % раствором хлорамина и снова промыть руки теплой водой;
- перед посещением туалета спецодежду снимать, после посещения продезинфицировать обувь на дезинфицирующем коврик;
- при необходимости, по окончании работы принять душ;
- при недомогании, поражении кожи в виде ранений, ожогов, гнойничков, шелушении обратиться в медпункт, небольшие повреждения обработать антисептическими растворами.

1.8. Рабочий по уходу за животными должен соблюдать правила охраны труда в целях обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, включая:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места;
- травмы, получаемые при неправильном обращении с животными;
- получение травм и ожогов от электрического тока при использовании неисправных или поврежденных электрических инструментов, оборудования клеток, оборудования для приготовления пищи и т.п.

1.9. Курение и употребление алкогольных напитков, токсичных и наркотических веществ на территории учреждения, а также появление на работе в состоянии любого вида опьянения запрещено.

1.10. В соответствии с действующим законодательством рабочий по уходу за животными несет ответственность за исполнение требований охраны труда, соблюдение пожарной безопасности на рабочем месте, санитарных норм и правил, а также настоящей инструкции.

1.11. Лица, своим действием или бездействием допустившие невыполнение или нарушение требований данной инструкции по охране труда, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка. При необходимости указанные лица отправляются на внеочередную проверку знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом выполнения работ работнику необходимо надеть спецодежду и провести тщательную проверку и подгонку всех средств индивидуальной защиты, волосы подобрать под головной убор.

2.2. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы (завязана) и не иметь свисающих концов. Не допускается закалывать одежду булавками, иглками, держать в карманах бьющиеся и острые предметы.

2.3. Необходимо осмотреть свое рабочее место, удалить все лишние и мешающие работе предметы, обязательно обратить внимание на достаточность освещения в помещении, наличие ограждений мест, которые имеют перепады по высоте, проемов и т.д., наличие ограждений всех вращающихся частей машин и механизмов.

2.4. При выполнении новых видов работ, изменении условий труда, появлении новых животных и т.п. получить инструктаж по безопасности труда и необходимые исправные средства индивидуальной защиты.

2.5. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

– обеспечить рабочее место сырьем, провести подготовительные работы к началу выполнения работ;

– обеспечить наличие свободных проходов;

– проверить устойчивость производственного стола, стеллажа и т.п.

– надежно установить передвижное (переносное) оборудование и инвентарь (на подставке, рабочем столе, передвижной тележке и т.п.);

– удобно и устойчиво разместить запасы сырья, товаров, инструменты, приспособления, материалы в соответствии с частотой использования и расходования;

– проверить внешним осмотром достаточность освещения рабочей зоны, рабочей поверхности, отсутствие слепящего действия света, состояние полов и отсутствие открытых не огражденных трапов, люков, колодцев;

– проверить внешним осмотром отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки, наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом машины, электродвигателем и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления (зануления);

– проверить наличие ограждений движущихся механизмов, нагреваемых поверхностей и надежность их крепления;

– проверить отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования, наличие приборов безопасности, регулирования и автоматики, убедиться в том, что сроки клеймения приборов, даты освидетельствования и т.п. не просрочены;

– проверить исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента;

– рабочая поверхность производственного стола должна быть ровной, без выбоин, трещин, плотно прилегающей к основе стола, с тщательной пропайкой швов металлических листов;

- поверхности спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток, щеток и т.п. должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусенец;
- рукоятки ножей должны быть прочными, не скользкими и удобными для захвата, иметь необходимый упор для пальцев руки, не деформироваться от воздействия горячей воды;

- полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин.

2.6. Оборудование, приборы, аппараты, работающие от электрической сети, включать (выключать) сухими руками.

2.7. Работник должен выполнять требования производственной санитарии (своевременно включать и выключать местное освещение, воздушное душирование, вентиляцию, регулировать отопление и т.п.).

2.8. Необходимо провести проверку исправности сантехнического оборудования.

В случае выявления каких-либо неисправностей, необходимо своевременно информировать об этом ответственного по охране труда работника и заместителя директора по административно-хозяйственной работе, а также в обязательном порядке внести соответствующую запись в журнал заявок.

2.9. Проверить наличие аптечки первой помощи и ее укомплектованность, а также наличие и доступность средств пожаротушения.

2.10. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

2.11. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может устранить, работник должен сообщить специалисту по охране труда (лицу, ответственному за охрану труда в учреждении) для принятия мер по их устранению.

2.12. Рабочему по уходу за животными запрещено приступать к работе при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в инструкции по эксплуатации инструмента, другого оборудования, при которой не допускается его применение;

- при отсутствии или неисправности необходимого инструмента, мебели, приспособлений и др.;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- при плохом самочувствии;

- в состоянии любого из видов опьянения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Рабочий по уходу за животными в соответствии с требованиями техники безопасности выполняет работу по безопасному выполнению следующих операций:

3.2. Выполнение работ по обслуживанию и уходу за животными включает в том числе:

- перегон, перенос животных от места выгрузки или приемки;

- перегон, перенос животных при сортировке, подаче на весы и после взвешивания;

- размещение животных по загонам, клеткам, вольерам, аквариумам и т.д., привязывание и отвязывание, смена подстилки;

- наблюдение за исправностью автопривязей, цепей и иных приспособлений и оборудования;

- транспортировка или подача кормов, подготовка их (измельчение, запаривание и т.п.) и раздача в кормушки по установленным нормам;

- поение животных, наблюдение за исправностью водопровода и автопоилок, подгон животных к месту водопоя, подвозка и подноска воды и розлив в поилки;

- выгон животных;

- наблюдение за состоянием здоровья животных по заключению ветврача и по указанию приемщика животных, изоляция больных и слабых животных и передача его в санитарную бойню или карантин;

– промывка и дезинфекция загонов, помещений, эстакад, пандусов, канализационных трапов, оборудования и инвентаря.

3.3. Допускается выполнение коллективной работы рабочими по уходу за животными, но во время работы каждый член бригады выполняет только определенную операцию.

3.4. Применять необходимые для безопасной работы исправные приспособления, инструмент, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

3.5. Использовать инструмент, приспособления, материалы, средства индивидуальной защиты только для тех работ, для которых они предназначены.

3.6. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен непосредственным руководителем (лицом, ответственным за безопасное ведение работ).

3.7. Соблюдать правила передвижения в помещении и на территории, пользоваться установленными проходами.

3.8. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые) продукты и другие предметы.

3.9. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться и не отвлекать других.

3.10. Следить за достаточной освещенностью рабочего места, исправностью и чистотой светильников. Помнить, что установка и очистка светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт электрических сетей должны производиться электротехническим персоналом.

3.11. Работнику запрещается:

– загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему порожней тарой, инвентарем и т.п., иметь излишние запасы товаров, материалов и т.п.;

– использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки, коробки и т.д.);

– прикасаться к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, контактам электрорубильника, а так же к оголенным и плохо изолированным проводам;

– оставлять включенными электроприборы, переносные электроинструменты и т.п. при прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе;

– поднимать и перемещать тяжести вручную следует с соблюдением установленных норм;

– пользоваться неисправными электроприборами, электрооборудованием (обо всех неисправностях необходимо докладывать администрации и ответственным должностным лицам);

– включать (кроме аварийных случаев) машины аппараты, механизмы и оборудование, работа на которых вам не поручена администрацией;

– прикасаться в случае неисправности, к электрооборудованию, к лампам, электропроводам, арматуре общего освещения и открывать дверь электрощитовой;

– курение во всех помещениях без исключения;

– прием пищи в специальных комнатах или на рабочем месте;

– производство работ с нарушением техники безопасности.

3.12. При работе с электроинструментами, питающимися от сети напряжения свыше 36В., соблюдать следующие меры предосторожности:

- пользуйтесь резиновыми перчатками и калошами, диэлектрическими ковриками и другими изолирующими приспособлениями;

- следите за исправностью изоляции подключения к электроинструменту, прочностью и исправностью крепления заземляющего провода и штепсельной вилки с заземляющим контактом;

- оберегайте провода от повреждений;

- при перерывах в работе выключайте инструменты и электроприборы;

- запрещается самому производить подключение электроинструмента к сети при отсутствии специального безопасного штепсельного соединения. Эту работу должен выполнять электромонтер.

3.13. Все работы, связанные с ремонтом осветительной электроустановки (установка и чистка ламп, защитных стекол и т.п.) должны выполняться электротехническим персоналом при отключенном напряжении.

3.14. Поднимать и перемещать тяжести вручную следует с соблюдением установленных норм:

- допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не более 15 кг.

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг; женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами - до 7 кг.

3.15. Перемещение груза вручную следует производить с применением простейших приспособлений (тележки, тачки, тележки-медведки и т.п.) с соблюдением следующих условий:

- перемещаемый груз не должен превышать грузоподъемность тележки;

- грузы укладывать на тележки устойчиво и равномерно по всей поверхности платформы так, чтобы исключить их падение. Груз должен лежать устойчиво и не выходить за габариты тележки;

- высота уложенного на тележку груза не должна превышать уровня глаз работника;

- при перемещении груза, уложенного в высокий штабель, следует привлекать второго работника для поддержания штабеля;

- передвижения производить, находясь сзади тележки, плавно, без рывков, толчков и внезапных остановок;

- скорость перемещения тележки не должна превышать 5 км/ч;

- при спуске тележки с грузом ее обслуживание необходимо поручать нескольким работникам, чтобы исключить скольжение тележки.

3.16. Во время работы с ножом не допускается:

- производить резкие движения;

- нарезать или резать продукты и материалы на весу;

- пользоваться ножами, имеющими непрочные крепления полотна, рукоятки или затупившиеся лезвия;

- проверять остроту лезвия рукой;

- оставлять нож при перерывах в работе в обрабатываемом сырье или с открытым лезвием на месте производства работ;

- опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других работников.

3.17. При ручной нарезке и шинковке продуктов соблюдать осторожность.

3.18. Использовать при отпуске (фасовке) товаров специальный инструмент (лопатки, вилки, разливательные ложки и т.д.). Хранить его в специальной посуде и не оставлять в таре с продуктами.

3.19. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов необходимо:

- применять разрешенные моющие и дезинфицирующие средства;

- соблюдать установленную концентрацию моющих и дезинфицирующих растворов;

- не допускать распыления дезинфицирующих веществ и их растворов на кожу;

- не превышать температуру моющих растворов и горячей воды (при непосредственном контакте с ними) выше 50 градусов Цельсия.

3.20. Во время работы с использованием различных видов оборудования и машин соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации заводов изготовителей оборудования.

3.21. При использовании электромеханического оборудования необходимо:

- устранение возникшей неисправности, регулировку, установку (смену) рабочих органов, извлечение застрявших продуктов, очистку и мойку использованного оборудования производить при остановленном с помощью кнопки «стоп» и отключенным от сети электродвигателем, после полной остановки движущихся механизмов;

- снимать и устанавливать сменные части машины осторожно, без больших усилий и рывков;

- надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент;
- загрузку машины производить равномерно, через бункер, загрузочную чашу и т.п. только при включенном электродвигателе;
- соблюдать нормы загрузки оборудования;
- проталкивать продукты в загрузочную машину специальными приспособлениями (толкателем, пестиком и т.п.);
- удалять остатки продукта из машины, очищать рабочие органы при помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.;
- при извлечении из рабочей камеры шнека и режущего инструмента применять выталкиватели или специальные крючки. Не использовать для этой цели кратковременный пуск машины.

3.22. При использовании электромеханического оборудования не допускается:

- работать со снятыми с машины заградительными и предохранительными устройствами, открытыми дверками, крышками и т.п.
- поправлять ремни, цепи привода во время работы оборудования;
- превышать допустимые скорости работы машины;
- проталкивать продукты к режущим устройствам или удерживать их руками;
- переносить и передвигать включенные в электрическую прибор;
- использовать машину для выполнения работ, которые не предусмотрены инструкцией по ее эксплуатации.

3.23. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо:

- при перерыве в работе для устранения возникшей неисправности, регулировки, установки (смены) рабочих органов, извлечения застрявших продуктов, очистки и мойки используемого электромеханического (теплого) оборудования, его следует остановить (выключить), отключить от электрической сети и на отключающее устройство повесить плакат: «Не включать. Работают люди»;
- не оставлять без надзора работающее оборудование, не допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;
- не складировать на оборудование инструмент, продукцию, тару и т.п.;
- при наличии напряжения (бьет током) на корпусах машин, аппаратов, кожухов пускорегулирующей аппаратуры, возникновении посторонних шумов, запаха горячей изоляции, аварии, самопроизвольной остановки или неправильном действии механизмов и элементов оборудования необходимо его остановить (выключить) с помощью кнопки «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать;
- в случае болезненного состояния прекратить работу, привести рабочее место в безопасное состояние, известить об этом непосредственного руководителя и обратиться в медицинское учреждение для лечения.

3.24. Не допускается во время работы рабочему по уходу за животными, а также помещений учреждения нарушать настоящую инструкцию по охране труда рабочего по уходу за животными, иные инструкции по охране труда при выполнении работ и работе с оборудованием и инструментами, непосредственно во время выполнения работы пользоваться мобильным телефоном.

3.25. При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или аварийной ситуации прекратить работу и сообщить об этом заместителю директора по административно-хозяйственной работе или иному должностному лицу образовательного учреждения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.2. При обнаружении неисправностей инструментов, оборудования, приспособлений, реквизита, мебели и др., а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и

здоровью работников, обучающихся и иных лиц, рабочему по уходу за животными следует прекратить работу и сообщить о них непосредственному руководителю работ и работнику, ответственному за осуществление производственного контроля.

4.3. При появлении очага возгорания необходимо:

- отключить электрооборудование;
- прекратить работу;
- организовать извещение людей о пожаре и эвакуацию людей;
- приступить к тушению пожара, без риска для жизни и здоровья себя и окружающих.

4.4. При невозможности выполнить тушение собственными силами рабочему по уходу за животными следует в установленном порядке вызвать пожарную команду и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.5. В случае получения травмы или ухудшения самочувствия рабочему по уходу за животными должен прекратить работу, поставить в известность руководство и обратиться в медпункт (вызвать скорую медицинскую помощь).

4.6. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал рабочему по уходу за животными, ему следует:

- прекратить работу;
- немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю;
- немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;
- оказать пострадавшему первую помощь;
- вызвать врача или скорую помощь;
- помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

4.7. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая рабочему по уходу за животными следует сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

4.8. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует руководствоваться соответствующими инструкциями и Планом эвакуации.

4.9. В случае возникновения нарушений в работе средств оргтехники или другого оборудования, а также при возникновении нарушений в работе электросети (запах гари, посторонний шум при работе средств оргтехники и другого оборудования или ощущение действия электрического тока при прикосновении к их корпусам, мигание светильников и т.д.) отключить средства оргтехники и другое оборудование от электросети, вызвать технический персонал.

4.10. В случае обнаружения неисправностей мебели и приспособлений прекратить их использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом заместителю директора по административно-хозяйственной работе.

4.11. Не приступать к работе до полного устранения повреждений и неисправностей средств оргтехники и оборудования рабочего места или устранения аварийной ситуации.

4.12. Принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

4.13. При совершении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующими в организации.

4.14. В случае обнаружения в служебных помещениях нарушений требований безопасности труда, которые не могут быть устранены собственными силами, а также в случае возникновения угрозы жизни или здоровью самого работника или других работников сообщить об этом своему непосредственному руководителю, приостановить работу и покинуть опасную зону.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы необходимо внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок.

5.2. Отключить все электроприборы от электросети.

5.3. Выключить и обесточить электромеханическое оборудование при помощи рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди!".

5.4. Убрать инструмент и приспособления в специально отведенные для него места хранения;

5.5. Отключить оборудование.

5.6. Обо всех замеченных неисправностях и отклонениях от нормального состояния сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе.

5.7. Снять и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при необходимости сдать в стирку (химчистку) или ремонт.

5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию моющими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.

5.9. Сообщить руководителю (при отсутствии – иному должностному лицу) обо всех неисправностях механизмов (инвентаря) и оборудования, о поломках в водопроводной или канализационной системе, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану труда, пожарную и электробезопасность и замеченных во время выполнения работ.

5.10. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения, выключить освещение и закрыть кабинет в соответствии с инструкцией по закрытию помещений по окончании рабочего дня.

