

Подраздел 13.2. Реализация антикоррупционной политики в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга		
		Отчетный период 12 месяцев 2024 год
13.2.3	Профилактические антикоррупционные меры, применяемые в ГУ	
	Наличие в ОУ:	
	Должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Рыхлов Павел Викторович, заместитель директора по безопасности
	Кодексы этики и служебного поведения работников ГУ	Наличие
	Планы работы по противодействию коррупции в ГУ (планы антикоррупционных мероприятий и т.п.)	Наличие
	Комиссии (рабочие группы и иные коллегиальные совещательные органы) по противодействию коррупции	Наличие
	Организация антикоррупционного образования работников ГУ (ИМ) Работники вправе обратиться за разъяснением положений нормативной базы в области противодействия коррупции. Работники знакомятся с локальными нормативными актами в области противодействия коррупции. Все члены комиссии по противодействию коррупции – работники Учреждения, прошли курсы повышения квалификации.	
	Информация в ОУ, для граждан о том, куда они могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в деятельности работников ГУ Информация размещена на официальном сайте учреждения и на видеопанеле в холле ДДЮТ	
	Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений: Состав комиссии утвержден приказом по основной деятельности учреждения № 213-ОД от 30.08.2024 г. Положение о комиссии утверждено приказом по основной деятельности учреждения № 136-ОД от 31.08.2016 г.	
	Проведение работы по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в ГУ, в том числе по переводу работников на «эффективный контракт» (ИМ) Все работники переведены на «эффективный контракт». Оптимизация ряда критериев для группы персонала учреждения (административный, педагогический, рабочие и т.д.) с учетом функциональных особенностей должностей.	
	Меры, принимаемые руководством ГУ по укомплектованию ГУ персоналом (ИМ) Штат сотрудников учреждения полностью укомплектован. Вакансий нет. На официальном сайте учреждения имеется соответствующий раздел	
		Проверки были (количество)

		Проверок не было - прочерк
13.2.4	Количество проверок деятельности ГУ и ГУП, проведенных в отчетном периоде	-
	В том числе:	
	Исполнительным органом	-
	Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга	-
	Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга	-
	Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга	-
	Органами прокуратуры	-
	Органами внутренних дел	-
	Иными контрольными (надзорными) органами	-
13.2.5	Результаты проверок ГУ и ГУП и выявленные недостатки 1. В отчётный период проведено 1 внеплановая проверка Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу по теме «деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны». Выявлено нарушение: - Максимальная по численности работающая в военное время смена работников организации, отнесённой в установленном порядке к категории по гражданской обороне и имеющей мобилизационное задание (заказ), а также расположенной на территории, отнесённой к группе по гражданской обороне, не обеспечена защитным сооружением гражданской обороны (убежищем)	
	В том числе:	
	Количество выявленных нарушений бюджетного законодательства (П)	-
	Сумма ущерба, причиненного бюджету Санкт-Петербурга (П)	-
	Сумма средств, возмещенных бюджету Санкт-Петербурга (П)	-
	Выявленные коррупциогенные факторы в деятельности ГУ и ГУП Коррупциогенные факторы в деятельности государственных учреждений не выявлены.	
	Основные недостатки в реализации профилактических антикоррупционных мер, применяемых в ГУ -	
	Количество работников, наказанных в дисциплинарном порядке по результатам проверок (П)	0
	Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам проверок (П)	0
	Количество уголовных дел, возбужденных по результатам проверок (П)	0
13.2.6	Количество поступивших в исполнительные органы обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных работниками ГУ	0

13.2.7	Распределение обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ по поднимаемым в них вопросам по сферам общественной деятельности Обращения о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ отсутствуют.	
13.2.8	Результаты рассмотрения обращений (П)	0
	В том числе:	
	Количество обращений, содержащих полностью подтвердившиеся факты (П)	0
	Количество обращений, содержащих частично подтвердившиеся факты (П)	0
	Количество обращений, изложенные в которых факты подтверждения не нашли (П)	0
13.2.9	Количество обращений, проведение проверок по которым продолжается (П)	0
	Меры, принятые по результатам рассмотрения обращений о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ Обращения о коррупционных проявлениях в деятельности работников ГУ отсутствуют.	
	В том числе:	
	Количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности (П)	0
	Количество материалов (по результатам рассмотрения обращений), направленных в органы прокуратуры и (или) иные правоохранительные органы (П)	0
13.2.10	Принятые меры по устранению нарушений, выявленных в ГУ по результатам проверок и рассмотрения обращений о коррупционных правонарушениях Нарушения, выявленных в ГУ по результатам проверок и рассмотрения обращений о коррупционных правонарушениях отсутствуют.	
	В том числе результаты проверок и рассмотрения обращений рассмотрены на заседаниях:	
	Собрания трудового коллектива ГУ (П)	0
13.2.11	Количество и фабулы уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных в отношении работников ГУ и ГУП (П) Уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных в отношении работников образовательного учреждения нет.	0

П – показатель антикоррупционного мониторинга

Директор
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

О.В. Федорова

Исполнитель: Рыхлов Павел Викторович, (812)774-52-05/246-58-88 доб. 666