| Общество с ограниченной ответственностью "РАЦИО" (сокращенно: ООО "Рацио"); Регистрационный номер - 349 от 05.08.2016 | | |
|---|---|---|
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | | |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21PO05 | 27.06.2016 | бессрочно |

# СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
## проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ 0372200031420000022- Ш (идентификационный номер) 02.10.2020 (дата)

**1. Сведения о работодателе:**

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 192071, г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 30, корп. 2, лит. А

1.3. Наименование структурного подразделения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

**2. Сведения о средствах измерения:**

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
|---|---|---|---|
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А исполнение HF (белая) | БФ190766 | 8.6/0242 | 11.05.2021 |

**3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:**

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ на шумомер-виброметр, анализатор спектра "ЭКОФИЗИКА-110А";
- ФР.1.36.2014.17749. Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции (МИ ПКФ 14-011). Расширенная неопределенность измерений при коэффициенте охвата 2, соответствующего уровню доверия 95% не превышает 3,0 дБ;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах".

**4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Уровень звука, дБА | ПДУ, дБА | Класс условий труда | Время, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **124пов** | **Повар** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе мясорубки | | 67 | | | 10 |
| | При работе овощерезки | | 65 | | | 10 |
| | При работе картофелечистки | | 66 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 61 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 71 | 110 | 2 | |
| **124мойП** | **Мойщик посуды** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе посудомоечной машины | | 64 | | | 50 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 61 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **1эУб1** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **1эУб2** | **Уборщик производственных** | **29.07.2020** | | | **2** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **и служебных помещений** | | | | | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **1эУб3** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **1эУб4** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **2эУб1** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **2эУб2** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **3эУб1** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **3эУб2** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **4эУб1** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |
| **4эУб2** | **Уборщик производственных и служебных помещений** | **29.07.2020** | | | **2** | |
| | При работе пылесоса | | 62 | | | 10 |
| | Эквивалентный уровень звука, дБА | | 52 | 80 | 2 | |
| | Максимальный уровень звука, дБА | | 65 | 110 | 2 | |

## 5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5231 | Главный специалист | | Белькина Т.А. |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |